
	Softline Universe Manager	2023-09-04
	Инструкция администратора сервиса каталога	V0.1
	Управление учетными записями пользователей	Стр. 1 из 12

Softline Universe Manager

Инструкция администратора сервиса каталога

Управление учетными записями пользователей




	Softline Universe Manager	2023-09-04
	Инструкция администратора сервиса каталога	V0.1
	Управление учетными записями пользователей	Стр. 2 из 12

Оглавление

1. Описание.....	3
2. Создание новой учётной записи.....	6
3. Добавление учётной записи в группу.	7
4. Удаление пользователя из группы.....	8
5. Блокирование учетной записи пользователя.	9
6. Разблокирование учетной записи.	10
7. Удаление пользователя	10



	Softline Universe Manager	2023-09-04
	Инструкция администратора сервиса каталога	V0.1
	Управление учетными записями пользователей	Стр. 3 из 12

1. Описание


Основной задачей «Softline Universe Manager» (далее – «Программное обеспечение», «ПО»), сведения о котором вносятся в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее – «Реестр»), является обеспечение работоспособности продукта группы компаний Softline «Softline Universe», который, в свою очередь, сам по себе отдельным программным обеспечением не является.

«Softline Universe» – комплексный продукт, включающий в себя аппаратную и программную составляющую, серверную и сетевую инфраструктуру, а также техническую поддержку и обучение по реализуемым группой компаний Softline в рамках Softline Universe следующих услуг:

- Виртуальное рабочее место (VDI) с доступом из любой точки;
- Офисные приложения;
- Средства коммуникаций;
- Решение для совместной работы;
- Корпоративное файловое хранилище;
- Средства информационной безопасности;
- Видеонаблюдение;
- Хранение видеоконтента;
- Видео-аналитика;

Узел Softline Universe также может включать в себя, в зависимости от модели подписки, клиентское оконечное оборудование (ноутбуки, гарнитуры, видеокамеры).

Ввиду целей и задач Программного обеспечения, а также специфики функционала «Softline Universe Manager», который основан на продукте «Softline Universe», являющемся совокупностью сервисов, программных и аппаратных продуктов, входящих в перечень услуг «Softline Universe», доступ к которому в полном объеме невозможно предоставить экспертной комиссии Минцифры из-за наличия в Softline Universe сторонних отечественных

	Softline Universe Manager	2023-09-04
	Инструкция администратора сервиса каталога	V0.1
	Управление учетными записями пользователей	Стр. 4 из 12

программ для ЭВМ, Общество с ограниченной ответственностью «Софтлайн Интеграция», как правообладатель Программного обеспечения (далее также – ООО «СофтЛайн Интеграция» или «Правообладатель»), не может предоставить экземпляр Программного обеспечения «Softline Universe Manager», обладающий полным объемом функциональных возможностей и характеристик, необходимых для экспертной проверки.

В то же время для исполнения требований пп. а) п. 11 Правил формирования и ведения реестра российского программного обеспечения (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236) ООО «СофтЛайн Интеграция» готово организовать экспертному совету демонстрацию Программного обеспечения и полного объема всех функциональных возможностей «Softline Universe Manager» посредством использования систем видеоконференц-связи на любой удобной для экспертного совета площадке: Zoom, Яндекс Телемост и т.п.

Контакты для связи: Кочнов Павел Алексеевич;

Номер телефона: +7 903 676 56 40;

Адрес электронной почты: pavel.kochnov@softline.com

Приведенная ниже информация, необходимая Управления учетными записями пользователей, имеет наглядный характер и может быть продемонстрирована Правообладателем посредством систем видеоконференц-связи.

Для доступа к web интерфейсу администратора должна быть учетная запись с соответствующими правами. В данном примере рассматривается уровень доступа «admin».

В FreeIPA права учетной записи возможно настроить по-разному. Существуют несколько видов стандартных ролей (1), которые создаются автоматически во время разворачивания FreeIPA сервера и возможно самостоятельно создать роль (2) под требуемые задачи (3).

Роли


Имя роли	Описание
<input type="checkbox"/> Enrollment Administrator	Enrollment Administrator responsible for client(host) enrollment
<input type="checkbox"/> IT Security Specialist	IT Security Specialist
<input type="checkbox"/> IT Specialist	IT Specialist
<input type="checkbox"/> Security Architect	Security Architect
<input type="checkbox"/> Subordinate ID Selfservice User	User that can self-request subordinate ids
<input type="checkbox"/> User Administrator	Responsible for creating Users and Groups
<input type="checkbox"/> helpdesk	Helpdesk
<input type="checkbox"/> test_support_user	создать пользователя без удаления

Показано записей: с 1 по 8 из 8.


ВАЖНО! Подключение к серверу в web интерфейсе необходимо выполнять по FQDN имени сервера.

Пример адреса ссылки: [https://\[FQDN сервера\]/ipa/ui/](https://[FQDN сервера]/ipa/ui/)

Перейдя по ссылке, откроется web интерфейс FreeIPA, для авторизации ввести логин и пароль.




Выполнив авторизацию, откроется web интерфейс. В зависимости от выданных прав, интерфейс может различаться. В данном примере рассматривается уровень доступа «admin». Для того чтобы проверить какие права имеются у учетной записи необходимо перейти в профиль учетной записи. Для этого в открывшемся окне, в правом верхнем углу там, где отображается учетная запись нажав левой кнопкой мыши на учетную запись, откроется меню, в котором надо выбрать меню «профиль».



Имя учетной записи пользователя	Имя	Фамилия	Состояние	UID	Адрес электронной почты	Номер телефона	Должность
<input type="checkbox"/> admin	admin	Administrator	✓ Включено	172060000			
<input type="checkbox"/> test1	test1	test1	✓ Включено	172060008	test1@universe.local		
<input type="checkbox"/> test2	test2	test2	✓ Включено	172060012	test2@universe.local		

В открывшемся окне перейти во вкладку «Группы пользователей» и проверить в каких группах состоит учетная запись и есть ли права для работы с учетными

записями. Учетная запись должна состоять в соответствующей группе, на которую назначены эти права.



Идентификация Политика Аутентификация Сетевые службы IPA-сервер

Пользователи Узлы Службы Группы Представления ID Автоучастник ▾ Subordinate IDs ▾

Активные пользователи > admin

Пользователь: admin

admin является участником:

Параметры **Группы пользователей (2)** Сетевые группы Роли Правила HBAC Правила Sudo Subordinate ids


Обновить Удалить + Добавить

<input type="checkbox"/>	Имя группы
<input type="checkbox"/>	admins
<input type="checkbox"/>	trust admins

Показано записей: с 1 по 2 из 2.

2. Создание новой учётной записи.

Для создания новой учетной записи перейти в раздел Идентификация – Пользователи – Активные пользователи. В Разделе Активные пользователи нажать добавить



Идентификация Политика Аутентификация Сетевые службы IPA-сервер

Пользователи Узлы Службы Группы Представления ID Автоучастник ▾ Subordinate IDs ▾

Категории пользователей

- Активные пользователи >
- Неподтвержденные пользователи
- Хранимые пользователи

Активные пользователи

Поиск

Обновить Удалить **+ Добавить** Отключить Включить Действия ▾

<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя	Имя	Фамилия	Состояние	UID	Адрес электронной почты	Номер телефона	Должность
<input type="checkbox"/>	admin		Administrator	✓ Включено	1720600000			
<input type="checkbox"/>	test1	test1	test1	✓ Включено	1720600008	test1@universe.local		
<input type="checkbox"/>	test2	test2	test2	✓ Включено	1720600012	test2@universe.local		

Показано записей: с 1 по 3 из 3.

В открывшемся окне ввести данные учетной записи и нажать «Добавить»

Добавить пользователя ✕

Имя учётной записи пользователя

Имя *

Фамилия *

Класс

Без личной группы

ID группы


Новый пароль

Проверить пароль

* Обязательное поле

3. Добавление учётной записи в группу.

Добавить пользователя в группу. Для этого перейти в раздел Идентификация – группы – группы пользователей. Выбрать интересующую группу, нажав на интересующей группе левой кнопкой мыши войти в меню группы.



Идентификация 1 | Политика | Аутентификация | Сетевые службы | IPA-сервер

Пользователи | Узлы | Службы 2 | **Группы** | Представления ID | Автоучастник v | Subordinate IDs v

Категории групп

- Группы пользователей** 3
- Группы узлов
- Сетевые группы

Группы пользователей

Поиск

<input type="checkbox"/>	Имя группы	ID группы	Описание
<input type="checkbox"/>	admins	1720600000	Account administrators group
<input type="checkbox"/>	editors	1720600002	Limited admins who can edit other users
<input type="checkbox"/>	ipusers		Default group for all users
<input type="checkbox"/>	techsupport	1720600009	
<input checked="" type="checkbox"/>	test_group	1720600013	
<input type="checkbox"/>	trust admins		Trusts administrators group



Показано записей: с 1 по 6 из 6.

В открывшемся окне нажать на значок «добавить»

[Группы пользователей](#) » test_group

Группа пользователей: test_group

Участники test_group:

Пользователи	Группы пользователей	Службы	External	Переопределенные
test_group member managers:				
Группы пользователей		Пользователи		
 Обновить	 Удалить	+ Добавить		
<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя			
Отсутствуют записи.				

В открывшемся окне в столбце доступно (1) выбрать пользователей которых требуется добавить в группу, затем нажать на значок «>» (2), далее пользователи появятся в столбце ожидается (3) и далее нажать добавить (4).

Добавить пользователей в группу пользователей 'test_group' ✕

Доступный фильтр Пользователи Фильтр


<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Доступно 1 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></th> <th>Имя учётной записи пользователя</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>admin</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>test2</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя	<input type="checkbox"/>	admin	<input type="checkbox"/>	test2	2 >	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> Ожидается 3 </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30px;"><input type="checkbox"/></th> <th>Имя учётной записи пользователя</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>test1</td> </tr> </tbody> </table>	<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя	<input type="checkbox"/>	test1
<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя											
<input type="checkbox"/>	admin											
<input type="checkbox"/>	test2											
<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя											
<input type="checkbox"/>	test1											

4 Добавить
Отменить

4. Удаление пользователя из группы.

Для удаления учётной записи из группы перейти в раздел Идентификация – группы – группы пользователей. Выбрать интересующую группу, нажав на интересующей группе левой кнопкой мыши войти в меню группы. В

открывшемся окне в списке участников группы выбрать пользователя (1), которого требуется исключить из группы и нажать на значок «удалить» (2).



Идентификация | Политика | Аутентификация | Сетевые службы | IPA-сервер

Пользователи | Узлы | Службы | **Группы** | Представления ID | Автоучастник ▾

Группы пользователей > test_group

Группа пользователей: test_group

Участники test_group:

Пользователи (1)	Группы пользователей	Службы	External	Переопределения ID пользовате
------------------	----------------------	--------	----------	-------------------------------

test_group member managers:


Группы пользователей	Пользователи
----------------------	--------------

Обновить | **Удалить** | + Добавить

<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя	UID
<input checked="" type="checkbox"/>	test1	1720600008

Показано записей: с 1 по 1 из 1.

Откроется окно для подтверждения удаления, ответить «удалить». Пользователь будет исключен из группы.



Удалить пользователей из группы пользователей 'test_group'


Вы действительно хотите удалить выбранные записи?

- test1

Удалить | Отменить

5. Блокирование учетной записи пользователя.

Для блокирования учетной записи пользователя перейти в раздел Идентификация – Пользователи – Активные пользователи. Выбрать пользователя для блокирования (1) и нажать на значок «отключить» (2).



Идентификация | Политика | Аутентификация | Сетевые службы | IPA-сервер

Пользователи | Узлы | Службы | Группы | Представления ID | Автоучастник ▾ | Subordinate IDs ▾

Категории пользователей

- Активные пользователи**
- Неподтвержденные пользователи
- Хранимые пользователи

Активные пользователи

Поиск

<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя	Имя	Фамилия	Состояние	UID	Адрес электронной почты	Номер телефона	Должность
<input type="checkbox"/>	admin	Administrator	Administrator	✓ Включено	1720600000			
<input checked="" type="checkbox"/>	test1	test1	test1	✓ Включено	1720600008	test1@universe.local		
<input type="checkbox"/>	test2	test2	test2	✓ Включено	1720600012	test2@universe.local		

Показано записей: с 1 по 3 из 3.

Обновить | Удалить | + Добавить | **Отключить** | Включить | Действия ▾

На запрос ответить утвердительно.

Подтверждение ✕

Вы действительно хотите отключить выбранные записи?

Учетная запись пользователя будет заблокирована. Об это будет указано в списке пользователей в строке «состояние»

Активные пользователи

<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя	Имя	Фамилия	Состояние	UID
<input type="checkbox"/>	admin		Administrator	✓ Включено	1720600000
<input type="checkbox"/>	test1	test1	test1	– Отключён	1720600008
<input type="checkbox"/>	test2	test2	test2	✓ Включено	1720600012

Показано записей: с 1 по 3 из 3.

6. Разблокирование учетной записи.

Для разблокирования учетной записи пользователя перейти в раздел Идентификация – Пользователи – Активные пользователи. Выбрать учетную запись для разблокирования (1) и нажать на значок «включить» (2). На запрос действия подтвердить включение.

Активные пользователи

<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя	Имя	Фамилия	Состояние	UID	Адрес электронной почты	Номер телефона	Должность
<input type="checkbox"/>	admin		Administrator	✓ Включено	1720600000			
<input checked="" type="checkbox"/>	test1	test1	test1	– Отключён	1720600008	test1@universe.local		
<input type="checkbox"/>	test2	test2	test2	✓ Включено	1720600012	test2@universe.local		

Показано записей: с 1 по 3 из 3.

7. Удаление пользователя

Важно! При удалении Пользователь удаляется без возможности восстановления и удаляется из все групп. Если учетную запись надо удалить с сохранением информации о ней выбрать удалить с сохранением.

Для удаления учетной записи перейти в раздел Идентификация – Пользователи – Активные пользователи. Выбрать учетную запись для удаления (1) и нажать удалить (2).

Идентификация	Политика	Аутентификация	Сетевые службы	IPA-сервер
Пользователи	Узлы	Службы	Группы	Представления ID
Узлы	Службы	Группы	Представления ID	Автоучастник
Группы	Представления ID	Автоучастник	Subordinate IDs	Subordinate IDs

Активные пользователи		Имя	Фамилия	Состояние	UID	Адрес электронной почты	Номер телефона	Должность
<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя	Administrator	Administrator	✓ Включено	1720600000			
<input checked="" type="checkbox"/>	test1	test1	test1	→ Отключен	1720600008	test1@universe.local		
<input type="checkbox"/>	test2	test2	test2	✓ Включено	1720600012	test2@universe.local		

На запрос подтвердить удаление нажать «удалить»

Удалить пользователей ✕

Вы действительно хотите удалить выбранные записи?

- test1

Режим удаления удалить сохранить

Для удаления учетной записи с сохранением информации о ней выбрать сохранить, а затем нажать на значок «удалить»

Удалить пользователей ✕

Вы действительно хотите удалить выбранные записи?

- test1

Режим удаления удалить сохранить

Учетная запись будет перемещена в раздел «Идентификация» - «Пользователи» – «Хранимые пользователи»

Идентификация	Политика	Аутентификация	Сетевые службы	IPA-сервер
Пользователи	Узлы	Службы	Группы	Представления ID
Узлы	Службы	Группы	Представления ID	Автоучастник
Группы	Представления ID	Автоучастник	Subordinate IDs	Subordinate IDs

Хранимые пользователи		Имя	Фамилия	UID	Адрес электронной почты	Номер телефона	Должность
<input type="checkbox"/>	Имя учётной записи пользователя	test1	test1	1720600008	test1@universe.local		

Для восстановления учетной записи выбрать учетную запись (1) и нажать на значок «восстановить» (2). Учетная запись переместиться в «Активные пользователи».

Идентификация | Политика | Аутентификация | Сетевые службы | IPA-сервер

Пользователи | Узлы | Службы | Группы | Представления ID | Автоучастник | Subordinate IDs

Категории пользователей
Активные пользователи
Неподтвержденные пользователи
Хранимые пользователи

Хранимые пользователи

Имя учетной записи пользователя

Имя	Фамилия	UID	Адрес электронной почты	Номер телефона	Должность
test1	test1	1720600008	test1@universe.local		

1

2

Обновить | Удалить | Восстановить | Сделать неподтвержденным

Поиск

Показано записей: с 1 по 1 из 1.

